April 1853

Aene und seltene Pflanzen

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

bei

Friedrich Adolph Haage jun.

in Erfurt.

Glorinien.

Die folgenden Pracht = Barietaten find aus Samen, burch Befruchtung ber bestigeformten und verschiedenstfarbenen Sorten gewonnen. — Sie übertreffen die Original = Arten entweder in Farbe, Form ober Größe, und sind die auffallendsten Sybriden, welche bis jest von dieser Lieblings = Gattung erzielt wurden.

Ren. Far.

4. Zephyr. Blumen von mittlerer Größe, eigenthümlicher fupferrosa Farbe und weißgestreister Lippe ... M Stück 1 15
5. Gloriaestora. Blumen sehr groß, dunkelrosa mit weißem Nande ... M Stück 1 15
6. Meteor. Blumen sehr groß, hochrosa und carmin M Stück 1 15
7. Fürstensteiniana. Blumen groß, dunkelrosa und weiß ... M Stück 1 15
8. Gabriel. Blumen groß, dunkelcarmin mit rosa und weiß schattirt ... M Stück 1 15
9. Rex Borussia. Blumen groß, carmin mit rosa Beichnung und weißem Nande ... M Stück 1 15

Petunien.

Die nachbenannten Barietaten zeichnen fich burch ungewöhnliche Größe ober auffallenbes Colorit aus, und find anerkannte Pracht = Erfcheinungen.

1. Admirabilis. Blumen 31/2 Boll im Durchmeffer; carmin mit blaggrunem Ranbe und ichwarzblauen Schlund unb 2. Aristo. Blumen 21/2 Boll im Durchmeffer; gelb: grun und schwarzblauen Schlund und Abern 1 Stud - 10 3. Bizarre. Blumen 3 Boll im Durchmeffer, laub= grun mit schwarzblauen Schlund und Abern 10 Stud 4. Brillant. Blumen 3 Boll im Durdmeffer; hoch= rofa mit breitem grunem Rande und bunfelblauen Schlund und Abern 192 Stud - 10 5. Die Leuchtende. Blumen 3 Boll im Durch= meffer; brennend carmin mit breitem grunem Rande und faft ungetheilter Corolle 12 Stud - 10 6. Eleonore. Blumen 3 Boll im Durchmeffer; brennend carmin mit breitem grunem Rande und buntelblauen

Яв Ууг.
7. Fürst Günther von Schwarzburg. Blu-
men 41/2 Boll im Durchmeffer; carmin mit blafgrunem Ranbe
und Zeichnung; Schlund und Abern hellblau 192 Stud - 10
8. Placemix. Blumen 4 Boll im Durchmeffer; bren=
nend carmoifin mit breitem grunem Rande und ichwarzblauen
Schlund und Abern 12 Stück — 10
9. Ruhm von Thüringen. Blumen 4 3oll im
Durchmeffer; gefüllt; glanzend atlaefarbig in rosa verlaufenb
und grünlichem Schein; schwarzblau geabert 192 Stud - 10
10. Safrano. Blumen 3 Zoll im Durchmeffer; rosa
mit gelbgrüner Zeichnung, und ichwarzblauen Schlund und Abern
1º Stüd — 10
11. Schiller. Blumen 31/2 Boll im Durchmeffer, bun-
felearmoifin mit lebhaft grünem breitem Rande, und schwarg=
blauen Schlund und Abern 102 Stud — 10
12. Striata nova. Blumen 31/2 Zoll im Durchmef=
fer; blaulichrofa mit gelblichweißem Ranbe und Schattirung;
Schlund und Abern schwarzblau 192 Stück - 10

Die vorstehenden 12 Sorten, von jeber 1 Stud, 2 Rb. 10 9gr.

Warmhaus:Pflanzen.

Rt. Syr.		o Gur	Rb. Ggr.	Dr. Chin
Achimenes gloxiniaesfora,	Centrosolenia nicta	1	Gloriosa Leopoldi 3 —	Rb. Syr.
jchön. 12 St. 3 —	Cissus discolor	3 —	" Planti 5 —	
" longiflora Marga-	Conoclinium janthinum		" superba — 15	
ritae, reinweiß mit			Gloxinia argyroneura – 10	Latania transferante and Cities
beutlich markirten, ro-	Desmodium gyrans		" Bertha — 10	Sämlinge, 12 St. 28 —
then Adern. Auffal=	" spec, Java		" Euphrosine — 15	
lend und schön — 15	Diastema quinquevulnerum	F. 10.	" Ismelia — 15	
" Milli (Kew). Gine	Dombeya erythroxylon		" Madonna — 15	
Spielart zwischen Ges-			Hibiscus heterophyllus — 10	
neria u. Achimenes.	" " 1 Kuğ		" puniceus — 10	
	" nutans, flein		" regius 20	
" 18 neue Sybriden (Re-			" splendidissi-	" variegata 2 —
gel), à 1 Stüd 6 —		2 —	mus 3 —	
	Echites crassinoda		Mexacentris miso-	Metrodorea atropurpurea . 3
dus (Lucombe) 1 10				Medinella magnifica . 2 —
Allamanda Aubleti 1 —	" splendens	A SHALL SHALL SHALL		" speciosa — 15
" grandiflora — 15	" Wagneriana			Passiflora IDecais neana 1 10
" neriislora — 25			purpurroth, in langen Na=	" Lowi 1 10
Alloplectus Schlimmi 2 20	Erythrina herbacea, flein -			Portlandia grandiflora . 1 10
" speciosus . — 5			Heliotropium azureum com-	Rhododendron Dalhou-
Amherstia nobilis				sianum 3 —
Aphelandra grandis 1 -	Figus leonensis (subpan-		" Napoleon III — 25	" javanicum 3 —
" micans 1 10			" submolle10	Selaginella caesium ar-
Aralia elegans 6 —			// peruvianum flore pleno — 10	borescens — 15
" pulchra (Sciado-	" macrophylla (Rox-		// Voltaireanum nanum — 10	" lepidophylla 1 10
" pulchra (Sciado- phyllum) 2 —	burghi)	1 10	Hoya carnosa picta 1 10	" Poennigiana 1 —
Ardisia cremulata fr.	Gardenia Fortuni	1 -	" " variegata 2 —	Salamastanianna hi-
	" malleifera		w imperialis 1 10	color, Klotsch., fc;
Barringtonia racemosa 5 -				ne Blattpflanze, felten . 2 —
Begonia mimiata 3 -			" Hookeri — 15	William we see to see the Barrier Borre
			Inga ferruginea (rhoifolia) 3 —	tilane 5
Centropogon tovarensis 3 -	sticiae), fcone Blattvfl	- 15	Ipomea palmata 15	Torenia bicolor. — 25
			The state of the s	

Kalthans: Pflanzen.

Rb. Syr.	Rf. Syr.	Rb. Syr.	Rh. Syr.
Abelia uniflora 20	Calceolaria Hendersoni, eine	Cyclamen africanum 1 —	Genethyllis tulipifera (Myr-
Abutilon imsigne 20	aufrecht wach sende Spe=	Cantua dependens 15	taceae) 10 —
Acacia grandis — 20	cies m. goldgelben Blu=	" splendens — 10	Glycine sinensis alba 4 —
Anadenia pulchella 1 —	men, hübsch — 10	Daphne Fortunei 4 —	Hedera algeriensis, 12 St. 3 -
Akebia quinata — 20	" Valeria, eine derschön=	" van Houtter 25	Ilex cornuta 8 —
Aralia crassifolia, flein 1 —	sten, farbigen, strauchar=	Dictyanthus Pavoni 2 -	" Cunninghami — 20
" " stärkere, schöne	tigen Spielarten 2 —	Dietes bicolor 1 —	" furcata 5 —
Gremplare 3 —	" violacea (Jovellana	Doryanthes excelsa 2 —	" excelsa — 20
" " integrifo-	punctata), eine Spe-	Dracaena indivisa 6 —	" microcarpa 3 —
lia, klein 4 —		Drymis Winteri (Magno-	" nobilis 1 10
" trifoliata, flein — 20	lend und schön 3 —	liaceae) 1 -	Kennedya ovata alba 20
" " schöne starke Pflanzen 3 —	Camellia, Fortune's	Escallonia macrantha — 10	Knightia excelsa 5 —
Azalea amoena 7 —	yellow 7 —	Fuchsia cerasiformis (Miell.) — 10	Kunzia Schaueri 1 15
" obtusa 2 —		" latimaculata (Miell.) 15	Lapageria rosea 12 —
" ovata 2 —	fl. pleno 2 —	" Darling (Henderson) 10	Lardizabala biternata 2 -
" vittata 2 —	Cerasus ilicifolia 2 —	" globosa perfecta (Hen-	Lobelia Erinus ramosissi-
" " Fortuni 4 —	Chamaerops excelsa, won	derson) . — 15	mus12 St. — 18
" " punctata . 4 —	Fortune aus China einge=	" Hendersoni (Henderson) — 25	Laurus regalis 2 —
" " rosea 4 —	führt; soll im Freien aus=	Gefüllte, auffallend u. schön.	Lopezia macrophylla
Berberis Darwini 1 -	halten 4 —	" Leon Leguay (Miellez) — 10	(Jehlia fuchsioides) — 8
" nepalensis 7 —	Clematis azurea Sophia 4 —	" Louis Lelandais (Miellez) — 10	"? miniata (schöne
Brachysema spec. nova, fehr	Colleus Blumei 1 20	" Madame Lemichez (Miell.) - 10	Gruppenpflanze)
schön u. reichblühend 1 —	Comaclinum aurantiacum — 10	" Pet (Henderson) 15	12 Stück 3 —
Bryanthus erectus 2 -	Conyza argentea 1 —	" Roi des Fuchsias (Miell.) — 15	Luxemburgia ciliosa 4 —
Buxus Jamiesoni 2 —		" Sir Joseph Paxton, gefüllt - 15	Oxalis elegans major — 20
" nepalensis 2 —	(rothblühender Strauch	" splendidissima (Henders.)— 15	Portulaca Thellusoni Leiszi,
" Fortune's 2 neue aus	aus Japan) 7 —	" serratifolia alba — 10	regelmäßig gefüllt,
Chinaà 1 —	Cyanobotrys mexicana 3 —	w venusta — 10	brennend roth 12 St. 4 —

g_i	R. Sgr.	Rt. Sgr.	Re.	Sgr.	Rt. Syr.
Portulaca grandiflora		Phlox Drumm. Radetzki,	Salvia Lilleana —	20	Tritonia aurea 2 —
M. pl., gefüllt, car-		weiß mit röthlich = violetten,	Skimmia japonica,		Tropaeolum Lobbeanum
moisin = violett	- 18	regelmäßig, scharf gestreif= ten Blumenblättern, sehr	reichblühender, immergrü-		Caroline — 10
" grandiflora ple-		fchön 12 St. 3 —	ner Strauch, welcher mah-		" " Lilli — 10
missima (Leisz), Blu=		Rhododendron, 18 Species	rend des Winters m. schar- lachrothen Beeren bedeckt		" Moritzianum ornatum - 10
men groß, regelmäßig bicht		vom Siffim : Sima:	ift, in der Art wie Ardi-		" " Scheuermanni 10
gefüllt, purpur = violett.		lana, incl. argenteum,	sia crenulata 5		m minus coccineum — 10
Sehr schön	1 10	coccineum, fulgens, Fal-	Spiraea callosa		Verbena Princesse Ma-
Vorstehende drei Varietäten		coneri, niveum, Edge- worthi, glaucum, Dal-	Statice arborea 3		rianne (Bouchar-
find prächtige Gruppen-		housianum etc. à 1 St. 36 —	" Dicksoni 15 Syr. bis 1	- 1	lat), weiß mit rothlilla
pflanzen.		" Gibsoni 1 -	" Halfordi 3		gestreift — 15
Pentstemon cyananthus	6 —	" Due de Brabant 4 -	" macrophylla 4		" 18 der besten letten Barie=
" Kellermanni		" Etendard de	Swainsonia Grayana —		täten von Miellez, Bou-
		Flandre 4 -	" Osborneana 1		charlat, Schmitt 2c. à — 10
" Murrayanum		" Queen Victoria 4 -	Tacsonia sanguinea 2		
" Wrighti	3	" Sir Isaac Newton 4 -	Tagelia bituminosa,	10	Viburnum macroce-
Phlox Drummondi Play		" Towardi 4 -			phalum 6
variegata, weiß mit		Rhodoleia Champio-	schöne schlingende Leguminose		" plicatum 2 —
röthlich = lilla, regelmäßig		mi (Camellieae), Bracht=	m. goldgelben Blumen. Ha=	00	w suspensum — 15
gestreiften Petalen 12 St.	3 —	Acquisition aus China 12 —	bitus ber Kennedien —	20	" Tinus Veitchi 2 —

Abietineen.

Rb. Sgr.	Rb. Lyr.	Rb. Fyr.	Rb. Fyr.
Araucaria Bidwilli, Gaml. 30 -	Cryptomeria Lobbii, Sam=	Cupressus torulosa pendula 1 —	Pinus Webbiana, Sämlinge 1 -
" Cooki, Sämlinge 50 -	linge, 2-3 F., schön 21 —	Dacrydium Franklini, flein 3 -	Podocarpus cupressina
	Cupressus ericoides (Re-	Damara australis, 3-4 Fuß 12 -	(Horsfieldi) 5 -
zelächte Kopfpflanzen,		" orientalis, 1 Fuß 5 -	Saxe-Gothaea con-
9-12 3011 12 —		Fitz Roya patago-	spicua 8 —
" " wurzelächte Kopf=	flein, 12 St. 4 —	mica, klein veredelt 4 —	Taxus Fortunei, fem. 6 -
pflanzen, 2-3 Fuß. 25 —	" " Sämlinge, 11/2 bis		" masc. 6 —
" excelsa, Saml., 1 - 2 Fuß 15 -	21/2 Fuß . à 3 —	Juniperus Bedfordiana, flein — 20	" Humboldtiana (Torreya) 8 -
" " 2-3 Fuß 20 —	" " " 3-4 Fuß à 7 —	" gossainthanea,	" montana (Torreya taxi-
" " " 18 Fuß,	" glauca foliis variegatis à 3 -	flein — 20	folia) 5 —
fehr schön, regelmäßig ge=	" Goveniana, 1-2 дир 1 10	" religiosa 1 —	" nucifera (Torreya) . 5 -
wachsen, fräftig u. gefund 200 -	" " flein — 15		
" brasiliensis, 2-3 Fuß. 2 -	" " var. Reinwardti, 1-2 F. 3 -		drus chilensis),
" " gracilis (eleg.), 2-3 F. 12 -	" " " flein 1 —	(asplenifolia) 7 —	
" imbricata, 6-93oll	" Lindleyi 1 —	" trichomanoides, 1 Fuß 3 —	" " 1 Fuß, schön 5 —
12 St. 4 —	" macrocarpa (Lamber-	Pinus ayanensis (Picea) 25 -	" boreale (Thuiopsis) 25 -
" " 11/2-2 Fuß, schön 2 —	tiana) 1 —	" Abies var. Apollinis 4 —	" japonica 2 —
Arthrotaxis cupressoides 10 -	" Knighti (elegans) 3 —	" Griffithi (Larix) 8 —	" flagelliformis 2 —
Cryptomeria japonica, flein - 15	" squarosa (Retinospora) 2 -	" Massoni 8 —	" orientalis aurea 2 —
" " 1-2 Fuß 1 —	" thyoides variegata 1 -	" jezoensis 6 —	" " compacta 1 —
" japonica, 2-3 F., Säml. 7 —	" torulosa elegans — 20	" Pindrow, Sämlinge 1 —	" " glauca 8 —


Aushaltende Standen.

Rh. Lyr.	Re. Gg	r. Rb. Syr.	Rt. Syr.
Antirrhinum Hendersoni 15		schöne, auffallende, reich=	Phlox Criterion, fcon=
Bellis perennis Highlander - 5		blühende Species aus Ja-	fter gestreifter 3 -
Delphinium Hendersoni 2 15	teum, prächtiges gigan=	pan; Habitus, und Form	" Roi Leopold p Dyb. 3 —
Dianthus plumarius Gabriel,	tisches Ziergras, mit 10 bis	der Blumen bem Lilium	Silene regia, Sims. " 3 -
	15 Fuß hohen Blüthenschäf=	tigrinum ähnlich; Blu=	Viola palmaensis,
Spielart ber Febernelfe — 12	ten 4 -	men groß, nankinfarbig	Mound. Webb., blaß = u.
" grandis 1 15	Lilium giganteum, flein 3 -	mit dunkelchamois schat=	dunfelblau, reichblühend — 10
Dielytra spectabilis 5 Ggr. — 1 —	" " stark 8 -	tirt. Klein im Dpb. 4 -	" pyrolaefolia (lutea) 1 —
Epimedium atroroseum 1 —	" testaceum, Lindl.	Stark 100 St. 1 —	Beide lettere Species sind fehr
" rubrum 1 —	(1 11) 7 6 5	Lilium Wallicheanum	schöne Gruppenpflanzen.

Wie vorstehend habe ich die Chre, Blumenfreunden einen Auszug ber letten eingeführten ober anders feltenen Pflanzen vorzulegen, von welchen, die mit fetter Schrift Gebruckten, besondere Ausmerksamkeit verdienen. Der größere Auszug vom Haupt-Pflanzen-Ratalog ist im Druck begriffen und kann in der Kurze verabsolgt werden.

Erfurt, April 1853.

Friedr. Adolph Haage jun.



A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)